



MAZDA CX-60 PHEV

MAZDA CX-60 PHEV | PREISE

PLUG-IN-HYBRID		PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
e-Skyactiv PHEV 327 AWD, Allradantrieb i-Activ AWD Skyactiv-Drive, 8-Gang-Automat		58 950.–	60 450.–	62 750.–	64 150.–
OPTIONEN					
Elektrisches Panorama-Schiebedach		–	1300.–	1300.–	1300.–
Metallic- oder Mica-Lackierung		900.–	900.–	900.–	900.–
Spezial-Metallic-Lackierung Rhodium White, Machine Grey Soul Red Crystal		1200.– 1400.–	1200.– 1400.–	1200.– 1400.–	1200.– 1400.–
«Maxi-Garantie 3+2» (Garantieverlängerung 4. und 5. Jahr)		Preis folgt	Preis folgt	Preis folgt	Preis folgt
OPTIONEN-PAKETE					
CONVENIENCE & SOUND • 360° Surround View mit virtueller Durchblick-Funktion • Elektrische Heckklappe mit Hands-Free Bedienung (Fusssensor) • Bose® Premium Surround Sound-System • 12 Lautsprecher		–	2800.–	2800.–	2800.–
DRIVER ASSISTANCE • Adaptives Matrix-LED-Lichtsystem • Stauassistent mit Stop & Go-Funktion • Rückfahr-Notbremsassistent • Rückfahr-Querverkehrs-Notbremsassistent • Front-Querverkehrswarner • Adaptive Geschwindigkeitsautomatik		–	1600.–	1600.–	1600.–
COMFORT (für Exclusive-line) • Ledersitze, perforiert, Farbe Schwarz • Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar • Fahrersitz mit Memory-Funktion durch Gesichtserkennung		–	2900.–	–	–
COMFORT (für Homura und Takumi) • Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar • Fahrersitz mit Memory-Funktion durch Gesichtserkennung • Sitzbelüftung für Fahrer- und Beifahrersitz • Rücksitze beheizbar		–	–	1600.–	1600.–

Garantie 3 Jahre/100 000 km | Hochspannungsbatterie 8 Jahre/160 000 km (es gilt das zuerst Erreichte)
Leasing durch Mazda Finance by BANK-now AG
Unverbindliche Nettopreise in CHF, inkl. MWST
Preis- und Ausstattungsänderungen ohne Voranmeldung vorbehalten

– Für diese Version nicht lieferbar

MAZDA CX-60 PHEV | AUSSTATTUNG

i-ACTIVSENSE SICHERHEITSTECHNOLOGIEN	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
Stauassistent (CTS, Cruising & Traffic Support) mit Stop & Go-Funktion	–	Driver Assistance	Driver Assistance	Driver Assistance
Aufmerksamkeitswarner (DAA, Driver Attention Alert)	●	●	●	●
Verkehrszeichenerkennung (TSR, Traffic Sign Recognition)	●	●	●	●
Notbremsassistent (SBS, Smart Brake Support)	●	●	●	●
City-Notbremsassistent (SCBS, Smart City Brake Support) mit Fussgänger- und Fahrraderkennung	●	●	●	●
Kreuzungs-Notbremsassistent (Turn-Across Traffic)	●	●	●	●
Rückfahr-Notbremsassistent (SCBS-R, Smart City Brake Support – Rear)	–	Driver Assistance	Driver Assistance	Driver Assistance
Rückfahr-Querverkehrs-Notbremsassistent (RCTB, Rear Cross Traffic Brake)	–	Driver Assistance	Driver Assistance	Driver Assistance
Front-Querverkehrswarner (FCTA, Front Cross Traffic Alert)	–	Driver Assistance	Driver Assistance	Driver Assistance
Rückfahr-Querverkehrswarner (RCTA, Rear Cross Traffic Alert)	●	●	●	●
Spurwechselassistent (BSM, Blind Spot Monitoring) mit Totwinkelwarner und aktiver Lenkunterstützung	●	●	●	●
Spurhalteassistent (LKA, Lane Keep Assist) mit aktiver Lenkunterstützung	●	●	●	●
Bergabfahrlilfe (HDC, Hill Descent Control)	●	●	●	●
Fahrzeugausstiegswarnung (Vehicle Exit Warning) bei sich von hinten näherndem Verkehr	●	●	●	●
TECHNIK & SICHERHEIT				
e-Skyactiv PHEV, Plug-in-Hybrid mit Benzinmotor und Elektromotor	●	●	●	●
Allradantrieb i-Activ AWD	●	●	●	●
Skyactiv-Drive, Achtgang-Automatikgetriebe	●	●	●	●
Lenkradschaltwippen für Automatikgetriebe	●	●	●	●
Maximale Anhängelast: 2500 kg	●	●	●	●
Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) mit 5 Modi: Normal, Sport, Off-Road, Anhänger und EV Mode (rein elektrisch)	●	●	●	●
Dynamische Wankstabilisierung (KPC, Kinematic Posture Control)	●	●	●	●
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) und Traktionskontrolle (TCS)	●	●	●	●
7 Airbags (Front, Seite vorn, Fahrer-Knie, Vorhang vorn-hinten) eCall	● ●	● ●	● ●	● ●
Isofix-Kindersitzverankerungen (2x)	●	●	●	●
Elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion und Berganfahrlilfe	●	●	●	●
Alarmanlage	●	●	●	●
Ladeanschluss Typ 2 (AC, 2-phasig, 7,2 kW)	●	●	●	●
Ladekabel Typ 2 — Mode 3 (empfohlene Lademethode)	●	●	●	●
Ladekabel Typ 2 — Mode 2 (230 V)	●	●	●	●

MAZDA CX-60 PHEV | AUSSTATTUNG

KOMFORT	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
Navigationssystem	●	●	●	●
Rückfahrkamera	–	●	●	●
360° Surround View ¹ mit virtueller Durchblick-Funktion «See through» für Motorhaube und Fahrzeugheck	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Einparkhilfe mit Parksensoren hinten vorne	● –	● ●	● ●	● ●
2-Zonen-Klimaautomatik mit Ventilation hinten	● –	● ●	● ●	● ●
Zentralverriegelung mit Fernbedienung Keyless Entry mit Smart Key	● –	● ●	● ●	● ●
Elektrische Heckklappe mit Hands-Free Bedienung (Fussensor)	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Aussenspiegel beheizbar und automatisch einklappbar	●	●	●	●
Elektrische Fensterheber vorne und hinten mit Automatikfunktion	●	●	●	●
Geschwindigkeitsautomatik und Geschwindigkeitsbegrenzer	●	●	●	●
Adaptive Geschwindigkeitsautomatik (MRCC, Mazda Radar Cruise Control)	–	Driver Assistance	Driver Assistance	Driver Assistance
Intelligente Geschwindigkeitsautomatik (i-ACC, i-Adaptive Cruise Control) mit Verkehrszeichenerkennung	–	Driver Assistance	Driver Assistance	Driver Assistance
Head-up-Display mit Projektion auf die Windschutzscheibe	–	●	●	●
Personalisierung der Fahrereinstellungen durch Gesichtserkennung (Driver Monitor)	–	Comfort	Comfort	Comfort
Fahrposition-Assistent	–	–	Comfort	Comfort
Ein- und Ausstiegshilfe mit automatischer Lenkrad- und Sitzverstellung	–	–	Comfort	Comfort

AUDIO & CONNECTIVITY

Audiosystem mit DAB+-Radio, 2 USB-C vorne und 12-V-Anschluss, 8 Lautsprecher + 2 USB-C hinten	● –	● ●	● ●	● ●
Bose® Premium Surround Sound-System mit Centerpoint®-Technologie, 12 Lautsprecher	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Apple CarPlay™ wireless und Android Auto™ wireless	●	●	●	●
Bluetooth® für Smartphones und Audiogeräte	●	●	●	●
Wireless-Ladestation (für Smartphones mit Qi-Standard)	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
150-W-Anschluss (AC) in der Mittelkonsole und 1500-W-Anschluss (AC) im Gepäckraum	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
MyMazda App	●	●	●	●
Mazda Connect mit 12,3"-TFT-Touchscreen	●	●	●	●
Multi Commander HMI auf der Mittelkonsole Sprachassistent	● ●	● ●	● ●	● ●

SITZE

Stoffsitze, Farbe Schwarz Vordersitze höhenverstellbar Fahrersitzkissen in der Neigung verstellbar	● ● –	● ● ●	– ● ●	– ● ●
Ledersitze ² , perforiert, Farbe Schwarz	–	Comfort	●	–
Nappaledersitze ² , perforiert, Farbe Weiss	–	–	–	●
Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar, 5-fach (inkl. Lendenwirbelstütze)	–	Comfort	Comfort	Comfort
Fahrersitz mit Memory-Funktion durch Gesichtserkennung	–	Comfort ³	Comfort ⁴	Comfort ⁴
Sitzbelüftung für Fahrer- und Beifahrersitz	–	Comfort	Comfort	Comfort
Vordersitze beheizbar Rücksitze beheizbar (2x)	– –	● Comfort	● Comfort	● Comfort
Mittelarmlehne vorne hinten	● ●	● ●	● ●	● ●
Rücksitzlehnen in der Neigung verstellbar	●	●	●	●

¹ Mit 4 Kameras inkl. Rückfahrkamera | ² Sitzflächen in Echtleder

³ Memory-Funktion für Sitzeinstellung, Head-up-Display und Aussenspiegel

⁴ Memory-Funktion für Sitzeinstellung, Lenkradeinstellung, Head-up-Display und Aussenspiegel

MAZDA CX-60 PHEV | AUSSTATTUNG

AUSSEN	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
18"-Leichtmetallfelgen, Farbe Grey Metallic	●	–	–	–
20"-Leichtmetallfelgen, Farbe Silver Metallic Black Metallic Black Metallic mit Diamond Cut	– – –	● – –	– ● –	– – ●
Voll-LED-Scheinwerfer	●	●	●	●
Fernlichtautomatik (HBC, High-Beam Control)	–	●	●	●
Adaptives Matrix-LED-Lichtsystem (ALH, Adaptive LED Headlight) inkl. Fernlichtautomatik	–	Driver Assistance	Driver Assistance	Driver Assistance
LED-Lichtsignatur vorne und hinten	–	●	●	●
LED-Tagfahrlicht integriert in Scheinwerfer LED-Rückleuchten	● ●	● ●	● ●	● ●
Lichtautomatik	●	●	●	●
Scheinwerfer mit Coming-/Leaving-Home-Funktion	●	●	●	●
Scheibenwischer mit Regensensor und integrierter Waschdüse mit Enteiser-Funktion	● –	● ●	● ●	● ●
Aussenspiegel in Wagenfarbe in Brilliant Black	● –	● –	– ●	● –
Zierleisten im Seitenfensterbereich in Schwarz oben mit Chromleiste	● –	● –	● –	● ●
Säulenblenden im Seitenfensterbereich in Brilliant Black	–	●	●	●
Dunkel getönte Scheiben hinten (Privacy Glass)	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Dachheckspoiler in Wagenfarbe	●	●	●	●
Kühlergrilleinfassung in Chrome in Black Chrome	● –	● –	– ●	● –
Kühlergrill mit Wabengitter mit Stabgitter in Brilliant Black	● – –	– ● ●	● – ●	– ● ●
Radläufe, Seitenschwellen und unterer Bereich der Stossfänger in Wagenfarbe	–	–	●	●
INNEN				
Digitale Instrumentenanzeige mit 12,3"-TFT-Multidisplay Bordcomputer	● ●	● ●	● ●	● ●
Multifunktions-Lenkrad Motor-Startknopf	● ●	● ●	● ●	● ●
Lederlenkrad und -schaltknäuf Lenkrad beheizbar	● –	● ●	● ●	● ●
Lenkrad längs und in der Höhe verstellbar elektrisch verstellbar	● –	● –	● Comfort	● Comfort
Weisses Interieur, Armaturenbrett- und Türverkleidungen aus gewobenem Stoff, einzigartige «Kakenui»-Ziernähte, helles Ahorn-Echtholz, zusätzliche Chrom-Dekorelemente und Lederlenkrad mit weissen Ziernähten	–	–	–	●
Innen- und Aussenspiegel (Fahrerseite) mit automatischer Abblendung	–	Driver Assistance	Driver Assistance	Driver Assistance
Rahmenloser Innenspiegel	–	Driver Assistance	Driver Assistance	Driver Assistance
LED-Innenbeleuchtung Erweiterte LED-Innenbeleuchtung einschliesslich Fussraum vorne Fussraum hinten	● – –	● ● –	● ● ●	● ● ●
Ambientebeleuchtung in den Türen vorne und hinten	–	–	●	●
Beleuchtete Mittelkonsole	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Beleuchtete Ablagefächer in den Türen vorne und hinten	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Rücksitzlehnen 40:20:40 abklappbar mit einem Handgriff abklappbar	● ●	● ●	● ●	● ●
Gepäckraumnetz und -haken	●	●	●	●
Gepäckraumabdeckung	●	●	●	●

MAZDA CX-60 PHEV | TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONEN & GEWICHTE

Länge, mm Breite, mm
Höhe, mm
Bodenfreiheit (mit 75 kg Zuladung), mm
Radstand, mm
Spur vorn/hinten, mm
Wendekreis zwischen Randsteinen, m
Kofferraumvolumen (VDA), l
Leergewicht (inkl. 75 kg Zuladung), kg
Zulässiges Gesamtgewicht, kg
Max. Anhängelast (gebremst), kg

e-SKYACTIV PHEV 327 AWD

4740 1890
1675 mit 18"-Felgen 1680 mit 20"-Felgen
170 mit 18"-Felgen 175 mit 20"-Felgen
2870
1640/1645
10,8
570–1726
2056–2146
2667
2500

MOTOR & KRAFTÜBERTRAGUNG

Konstruktion	
Bremsenergie-Rückgewinnungssystem und Stopp-Start-System	
Automatik-Getriebe Skyactiv-Drive (8EAT)	
Antrieb	
Max. Leistung	Kombiniert (Systemleistung), kW/PS @ U/min Benzinmotor, kW/PS @ U/min Elektromotor, kW/PS @ U/min
Max. Drehmoment	Kombiniert (Systemleistung), Nm @ U/min Benzinmotor, Nm @ U/min Elektromotor, Nm @ U/min
Benzinmotor	Typ
	Hubraum, cm ³
	Bohrung x Hub, mm
	Verdichtung
	Treibstoff
	Tankinhalt, l
Elektromotor	Typ
	Batterietyp Spannung, V
	Batteriekapazität, kWh Batteriegewicht, kg
	Elektrische Reichweite im EV Mode (WLTP) ¹ , km
	Ladeanschluss
	Max. Ladeleistung mit Wallbox ^{2 3} (AC, Wechselstrom 2-phasig), kW
	Ladezeit ⁴ mit Typ 2 — Mode 3 (Wallbox ²), von 20 % auf 80 % von 0 % auf 100 %
	Ladezeit ⁴ mit Typ 2 — Mode 2 (230V/10A), von 20 % auf 80 % von 0 % auf 100 %

e-Skyactiv PHEV, Plug-in-Hybrid mit Benzinmotor längs vorne und Elektromotor
ja
8-Gang-Automat
Allradantrieb i-Activ AWD
241/327 @ 6000
141/191 @ 6000
129/175 @ 5500
500 @ 4000
261 @ 4000
270 @ 400
4 Zylinder, 16 Ventile, DOHC, Direkteinspritzung
2488
89,0x100,0
13,0: 1
Benzin (95 ROZ)
50
AC-Synchronmotor
Lithium-Ionen-Batterie 355
17,8 176
63
Stecker Typ 2
7,2
1 Std. 30 Min. 2 Std. 20 Min.
5 Std. 8 Std. 20 Min.

¹ Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem individuellen Fahrstil, der Geschwindigkeit, dem Streckenprofil, der Beladung, der Umgebungstemperatur und der Verwendung von Komponenten im Fahrzeug, die Strom verbrauchen (z. B. Klimaanlage, Sitzheizung). | ² Empfehlung: TCS Wallbox für Mazda (Ladeleistung bis 11 kW) | ³ Die tatsächliche Ladeleistung variiert im Verlaufe eines Ladevorgangs und wird von verschiedenen Bedingungen beeinflusst, wie z. B. Aussentemperatur, Batterietemperatur, Ladestand der Batterie, u. a. m. | ⁴ Die Ladezeit bezieht sich auf eine Umgebungstemperatur von 25° C. Die genaue Ladezeit hängt von verschiedenen Bedingungen zum Zeitpunkt des Ladevorgangs ab, z. B. vom Typ des Ladegeräts, dem Zustand der Batterie, den Lademustern sowie von der Batterie- und Umgebungstemperatur. Bei kalten Bedingungen wirken sich sowohl die Batterie- als auch die Umgebungstemperatur auf die erforderliche Ladezeit aus, was in bestimmten Situationen zu einer deutlichen Verlängerung der Ladezeit führen kann.

MAZDA CX-60 PHEV | TECHNISCHE DATEN

FAHRWERK		e-SKYACTIV PHEV 327 AWD
Aufhängung		Doppel-Dreiecksquerlenker vorn, Mehrlenkerachse hinten, Skyactiv-Chassis
Bremsen vorn und hinten		Innenbelüftete Scheiben, ABS/EBD, Bremsassistent
Felgen Reifen		18 x 7,5J 235/60R18 20 x 7,5J 235/50R20
FAHRLEISTUNGEN		
Beschleunigung 0–100 km/h, s		5,8
Höchstgeschwindigkeit (elektronisch begrenzt), km/h		200
ENERGIEVERBRAUCH WLTP ¹		
Kombiniert, l/100 km + kWh/100 km		1,5 + 23,0
Benzinäquivalent, l/100 km		4,0
CO ₂ -Emissionen, g/km ²		33
CO ₂ aus der Treibstoff- und Strombereitstellung, g/km		13
Energieeffizienz-Kategorie 2022		B
Emissionsvorschrift		Euro 6d (ISC-FCM)

¹ EU-Normverbrauch. Der Energieverbrauch und damit die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs sind auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.
² CO₂-Durchschnitt aller erstmals immatrikulierten Personenwagen 149 g/km. CO₂-Zielwert nach neuem Prüfzyklus WLTP 118 g/km.

